

**Отчет о проведении специальной оценки условий труда  
Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда



Зудина Л. А.  
фамилия, инициалы

«14» марта 2022 г.

**ОТЧЕТ**

о проведении специальной оценки условий труда  
(идентификационный № 473142)

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  
«Челябинский педагогический колледж № 1»  
(полное наименование работодателя)

454136. г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)



7447031403  
(ИНН работодателя)

744701001  
(КПП работодателя)

1027402334002  
(ОГРН работодателя)

85.21  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Мелихов В. А. (Ф.И.О.)
 (подпись)	Куличенко Н. И. (Ф.И.О.)

14.03.2022  
(дата)

14.03.2022  
(дата)

**Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

1. Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"

(полное наименование организации)

2. 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1. оф 412; 8 (383) 388-55-93; rosecoaudit@yandex.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 310

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 24.05.2016

5. ИНН 5402500524

6. ОГРН организации 1085402014818

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
№ RA.RU.21AE79	25 декабря 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	27.01.2022	Рябов С.С.	Специалист по охране труда	003 0006318	25 марта 2019 г.	5055
2	02.02.2022	Рябов С.С.	Специалист по охране труда	003 0006318	25 марта 2019 г.	5055
3	04.02.2022	Рябов С.С.	Специалист по охране труда	003 0006318	25 марта 2019 г.	5055

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	02.02.2022	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
2	02.02.2022	Химический фактор	Рулетка измерительная металлическая УМ5М, 5м	22003-07	481	13.09.2022
3	02.02.2022	Химический фактор	Насос пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	492.18	19.09.2022
4	02.02.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные ГХ-Е (Углерода оксид)	14975-10	Партия 1-61	03.10.2022
5	02.02.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные ГИ-[ИК-К] (Углеводороды алифатические)	24321-13	Партия 22-11	05.07.2022
6	02.02.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные ИТ-ИК/ВП (Азота диоксид)	62580-15	Партия 07-20	12.05.2022
7	02.02.2022	Шум	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
8	02.02.2022	Шум	Рулетка измерительная металлическая УМ5М, 5м	22003-07	481	13.09.2022
9	02.02.2022	Шум	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110549	29.09.2022
10	02.02.2022	Шум	Калибратор Акустический АК-1000	57429-14	0008	05.07.2022
11	02.02.2022	Инфразвук	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022

12	02.02.2022	Инфразвук	Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	22003-07	481	13.09.2022
13	02.02.2022	Инфразвук	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110549	29.09.2022
14	02.02.2022	Инфразвук	Калибратор Акустический АК-1000	57429-14	0008	05.07.2022
15	02.02.2022	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
16	02.02.2022	Вибрация общая	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110549	29.09.2022
17	02.02.2022	Вибрация общая	Калибратор портативный АТ01m	30981-12	6033	05.07.2022
18	02.02.2022	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
19	02.02.2022	Вибрация локальная	Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА"	41157-09	ЭФ110549	29.09.2022
20	02.02.2022	Вибрация локальная	Калибратор портативный АТ01m	30981-12	6033	05.07.2022
21	02.02.2022	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
22	02.02.2022	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	22003-07	481	13.09.2022
23	27.01.2022	Световая среда	Люксметр "ТКА-Люкс"	20040-11	33 7314	24.10.2022
24	27.01.2022	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
25	27.01.2022	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	22003-07	481	13.09.2022
26	27.01.2022	Световая среда	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300	57456-14	0649	28.05.2022
27	02.02.2022	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
28	02.02.2022	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM5M, 5м	22003-07	481	13.09.2022
29	02.02.2022	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	5763	08.07.2022
30	02.02.2022	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	01063	01.11.2022
31	02.02.2022	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК-50-Э	49205-12	00045	15.12.2022
32	02.02.2022	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ, мод. ДПУ-0,1-2	26687-08	18114	27.10.2022
33	02.02.2022	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (с черным шаром)	32014-11	05511	14.12.2022
34	02.02.2022	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	5763	08.07.2022

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Стрыкова Олеся Валерьевна

Ф.И.О.

07.02.2022

(дата)

М.П.

## Перечень рабочих мест, подлежащих идентификации потенциальных вредных и (или) опасных производственных факторов

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж № 1»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	<b>Административный персонал</b>																				
174/8.1	Рабочее место директора; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
174/8.2А	Рабочее место заместителя директора; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	174/8.3А; 174/8.4А; 174/8.5А; 174/8.6А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
174/8.7	Рабочее место главного бухгалтера; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
	<b>Педагогический персонал</b>																				
174/8.8	Рабочее место педагога-организатора; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется по ФЗ-426, ст. 10.6																	
174/8.9	Рабочее место педагога-психолога; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-																		
174/8.10	Рабочее место социального педагога; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-																		
174/8.11	Рабочее место воспитателя; Напряженность трудового процесса, освеще-	1	-																		

	тительное оборудование																				
174/8.12	Рабочее место руководителя физического воспитания; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса, тяжесть трудового процесса	1	-	Идентификация не осуществляется по ФЗ-426, ст. 10.6																	
174/8.13	Рабочее место концертмейстера; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса, травмоопасность	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
174/8.14	Рабочее место методиста; Напряженность трудового процесса, осветительное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
174/8.15	Рабочее место методиста; Напряженность трудового процесса, осветительное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
174/8.16A	Рабочее место преподавателя; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	2	174/8.17A; 174/8.18A; 174/8.19A; 174/8.20A; 174/8.21A; 174/8.22A; 174/8.23A; 174/8.24A; 174/8.25A; 174/8.26A; 174/8.27A; 174/8.28A; 174/8.29A; 174/8.30A; 174/8.31A; 174/8.32A; 174/8.33A; 174/8.34A; 174/8.35A; 174/8.36A; 174/8.37A; 174/8.38A; 174/8.39A; 174/8.40A; 174/8.41A; 174/8.42A; 174/8.43A; 174/8.44A; 174/8.45A; 174/8.46A; 174/8.47A;	Идентификация не осуществляется по ФЗ-426, ст. 10.6																	






	черскому обслуживанию лифтов; Тяжесть трудового процесса																			
174/8.91	Рабочее место бухгалтера-кассира; Осветительное оборудование, напря- женность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
174/8.92	Рабочее место уборщика мусоропро- вода; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
174/8.93	Рабочее место библиотекаря; Освети- тельное оборудование, напряжен- ность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
174/8.94	Рабочее место заведующего библио- текой; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
174/8.95A	Рабочее место лаборанта; Освети- тельное оборудование, напряжен- ность трудового процесса	1	174/8.96A; 174/8.97A; 174/8.98A; 174/8.99A; 174/8.100A; 174/8.101A; 174/8.102A; 174/8.103A; 174/8.104A; 174/8.105A; 174/8.106A; 174/8.107A; 174/8.108A; 174/8.109A; 174/8.110A; 174/8.111A; 174/8.112A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
174/8.113A	Рабочее место заведующего отделе- нием; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	174/8.114A; 174/8.115A; 174/8.116A; 174/8.117A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
174/8.118	Рабочее место рабочего по КО и РЗ; Тяжесть трудового процесса, элек- троинструмент	1	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда

(должность)

66  
  
(подпись)

Зудина Л. А.

(Ф.И.О.)


27.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР

(должность)

  
(подпись)

Мелихов В. А.

(Ф.И.О.)


27.01.2022

(дата)



Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оц

Инженер по охране труда

(должность)



(подпись)

Куличенко Н. И.  
(Ф.И.О.)

27.01.2022  
(дата)

Зик у условий труда:

Рябов С.С.  
(Ф.И.О.)

27.01.2022  
(дата)

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж № 1»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	<b>Административный персонал</b>																				
174/8.1	Рабочее место директора; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	8	
174/8.2А	Рабочее место заместителя директора; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	174/8.3А; 174/8.4А; 174/8.5А; 174/8.6А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8	
174/8.7	Рабочее место главного бухгалтера; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8	
	<b>Педагогический персонал</b>																				
174/8.8	Рабочее место педагога-организатора; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	
174/8.9	Рабочее место педагога-психолога; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	6	
174/8.10	Рабочее место социального педагога; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	
174/8.11	Рабочее место воспитателя; Напряженность трудового процесса, освеще-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	6	








	жесть трудового трудового процесса																			
174/8.90	Рабочее место оператора по диспетчерскому обслуживанию лифтов; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
174/8.91	Рабочее место бухгалтера-кассира; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
174/8.92	Рабочее место уборщика мусоропровода; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
174/8.93	Рабочее место библиотекаря; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8
174/8.94	Рабочее место заведующего библиотекой; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	8
174/8.95A	Рабочее место лаборанта; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	174/8.96A; 174/8.97A; 174/8.98A; 174/8.99A; 174/8.100A; 174/8.101A; 174/8.102A; 174/8.103A; 174/8.104A; 174/8.105A; 174/8.106A; 174/8.107A; 174/8.108A; 174/8.109A; 174/8.110A; 174/8.111A; 174/8.112A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	4
174/8.113A	Рабочее место заведующего отделением; Осветительное оборудование, напряженность трудового процесса	1	174/8.114A; 174/8.115A; 174/8.116A; 174/8.117A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	3
174/8.118	Рабочее место рабочего по КО и РЗ; Тяжесть трудового процесса, электроинструмент	1	-	-	-	-	0.24	-	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Зудина Л. А.

(Ф.И.О.)

14.03.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР

(должность)

(подпись)

Мелихов В. А.

(Ф.И.О.)

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Куличенко Н. И.

(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Рябов С.С.

(Ф.И.О.)



(

14.03.2022

(дата)

14.03.2022

(дата)

07.02.2022

(дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж № 1»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	118	118	1	117	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	190	190	3	187	0	0	0	0	0
из них женщин	149	149	1	148	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	8	8	0	8	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Административный персонал</b>																						
174/8.1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.2А	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.3А (174/8.2А)	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.4А (174/8.2А)	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

174/8.5A (174/8.2A)	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.6A (174/8.2A)	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.7	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Педагогический персонал</b>																						
174/8.8	Педагог-организатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.9	Педагог-психолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.10	Социальный педагог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.11	Воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.12	Руководитель физического воспитания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.13	Концертмейстер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.14	Методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.15	Методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.16A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.17A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.18A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.19A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.20A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.21A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.22A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.23A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.24A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.25A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.26A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





(174/8.16A)																								
174/8.59A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.60A (174/8.16A)	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>																							
174/8.61	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.62	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.63	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.64	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.65	Секретарь-машинистка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.66	Лифтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.67	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.68	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.69	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.70	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.71	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.72	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.73A	Уборщик СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.74A (174/8.73A)	Уборщик СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.75A (174/8.73A)	Уборщик СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.76A (174/8.73A)	Уборщик СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.77A (174/8.73A)	Уборщик СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.78	Вахтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.79	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.80	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.81	Дежурный по общежитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.82	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.83	Кастелянша	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.84	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.85	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.86	Инженер по защите информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

174/8.87	Комендант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет <sup>е</sup>	Нет
174/8.88	Паспортист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.89	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.90	Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.91	Бухгалтер-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.92	Уборщик мусоропровода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.93	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.94	Заведующий библиотекой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.95A	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.96A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.97A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.98A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.99A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.100A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.101A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.102A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.103A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.104A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.105A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.106A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.107A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


174/8.108A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.109A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.110A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.111A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.112A (174/8.95A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.113A	Заведующий отделением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.114A (174/8.113 А)	Заведующий отделением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.115A (174/8.113 А)	Заведующий отделением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.116A (174/8.113 А)	Заведующий отделением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.117A (174/8.113 А)	Заведующий отделением	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174/8.118	Рабочий по КО и РЗ	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.02.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Зудина Л. А.

(Ф.И.О.)


14.03.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР

(должность)



(подпись)

Мелихов В. А.

(Ф.И.О.)

14.03.2022

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Куличенко Н. И.

(Ф.И.О.)

14.03.2022


(дата)



Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5055

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Рябов С.С.

(Ф.И.О.)

07.02.2022

(дата)


## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж № 1»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административный персонал</i>	-	-	-	-	-
<i>Педагогический персонал</i>	-	-	-	-	-
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>	-	-	-	-	-


Дата составления: 04.02.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Специалист по охране труда (должность)       (подпись)      Зудина Л. А. (Ф.И.О.)      14.03.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХР (должность)       (подпись)      Мелихов В. А. (Ф.И.О.)      14.03.2022 (дата)

Специалист по кадрам (должность)       (подпись)      Куличенко Н. И. (Ф.И.О.)      14.03.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5055 (№ в реестре экспертов)       (подпись)      Рябов С.С. (Ф.И.О.)      07.02.2022 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, РОССИЯ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 5/1, оф. 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016

Испытательный центр ООО "РосЭкоАудит"

630075, РОССИЯ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 5/1, оф. 412 (к.5, 7)

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЦ	Дата получения	Дата окончания
№ RA.RU.21AE79	25.12.2015	бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 174/8-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

04.02.2022

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
  - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
  - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 1-от &2 от 11.01.2022
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж № 1»; Адрес: 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 174/8 от 27.01.2022 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭкоАудит"; 630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1, оф 412; Регистрационный номер - 310 от 24.05.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Рябов С.С. (№ в реестре: 5055)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 118

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

174/8.1. Директор (1 чел.);

174/8.2А. Заместитель директора (1 чел.);

174/8.3А (174/8.2А). Заместитель директора (1 чел.);

174/8.4А (174/8.2А). Заместитель директора (1 чел.);

174/8.5А (174/8.2А). Заместитель директора (1 чел.);

174/8.6А (174/8.2А). Заместитель директора (1 чел.);

174/8.7. Главный бухгалтер (1 чел.);

174/8.13. Концертмейстер (2 чел.);

174/8.14. Методист (1 чел.);

174/8.15. Методист (1 чел.);

174/8.61. Бухгалтер (1 чел.);

174/8.62. Бухгалтер (1 чел.);

174/8.63. Инженер-программист (1 чел.);

174/8.64. Экономист (1 чел.);

174/8.65. Секретарь-машинистка (2 чел.);

174/8.66. Лифтер (1 чел.);

174/8.67. Слесарь-сантехник (3 чел.);  
174/8.68. Водитель автомобиля (1 чел.);  
174/8.69. Юрисконсульт (1 чел.);  
174/8.70. Подсобный рабочий (3 чел.);  
174/8.71. Специалист по охране труда (1 чел.);  
174/8.72. Дворник (2 чел.);  
174/8.73А. Уборщик СП (2 чел.);  
174/8.74А (174/8.73А). Уборщик СП (2 чел.);  
174/8.75А (174/8.73А). Уборщик СП (2 чел.);  
174/8.76А (174/8.73А). Уборщик СП (2 чел.);  
174/8.77А (174/8.73А). Уборщик СП (2 чел.);  
174/8.78. Вахтер (2 чел.);  
174/8.79. Сторож (3 чел.);  
174/8.80. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (1 чел.);  
174/8.81. Дежурный по общежитию (6 чел.);  
174/8.82. Гардеробщик (4 чел.);  
174/8.83. Кастелянша (1 чел.);  
174/8.84. Специалист по кадрам (1 чел.);  
174/8.85. Секретарь (1 чел.);  
174/8.86. Инженер по защите информации (1 чел.);  
174/8.87. Комендант (1 чел.);  
174/8.88. Паспортист (1 чел.);  
174/8.89. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (2 чел.);  
174/8.90. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов (1 чел.);  
174/8.91. Бухгалтер-кассир (1 чел.);  
174/8.92. Уборщик мусоропровода (1 чел.);  
174/8.93. Библиотекарь (1 чел.);  
174/8.94. Заведующий библиотекой (1 чел.);  
174/8.95А. Лаборант (1 чел.);  
174/8.96А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.97А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.98А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.99А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.100А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.101А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.102А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.103А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.104А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.105А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.106А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.107А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.108А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.109А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.110А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.111А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.112А (174/8.95А). Лаборант (1 чел.);  
174/8.113А. Заведующий отделением (1 чел.);  
174/8.114А (174/8.113А). Заведующий отделением (1 чел.);  
174/8.115А (174/8.113А). Заведующий отделением (1 чел.);  
174/8.116А (174/8.113А). Заведующий отделением (1 чел.);  
174/8.117А (174/8.113А). Заведующий отделением (1 чел.);  
174/8.118. Рабочий по КО и РЗ (1 чел.).

Подлежат декларированию в соответствии со статьей 2, пунктом 5а Федерального закона от 01.05.2016 № 136-ФЗ.

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 118

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.


5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

<u>5055</u> (№ в реестре экспертов)	<u>Специалист по охране труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Рябов С.С.</u> (Ф.И.О.)
---	--	---	-------------------------------